



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.НО.ЭО.ПР119.Н.00447

005777

№ _____ (номер сертификата соответствия) / (счетный номер бланка)
 Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа по скорости распространения пламени по поверхности - РП1 (не-распространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности - Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)

Покровные напольные на основе древесноволокнистых плит (ламинат) толщиной от 8 до 13 мм. выпускаемое по технической документации изготовителя. т.м. BerryAlloc, коллекций Original, Grand Avenue, Chateau, Eternity, Finesse, Trendline Pro, Wall&Water и аксессуары (молдинги, плантусы, крепежи). Серийное производство». Класс пожарной опасности продукции - КМ 2.



Руководитель
 заместитель руководителя
 органа по сертификации

(Signature)
 А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)

(Signature)
 А.Е. Лебедев