



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0226

Срок действия с 13.01.2020г. до 13.01.2023г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** **ООО «ЧЕСТ»** ОГРН 1185027000245

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский,  
ул. Энергетиков, д.24, офис 443 Тел. +7 (499) 322 84 55 E-mail: info@biela.ru

юридический адрес, телефон, факс

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** CHANGZHOU TIGER WING DECORATION MATERIAL CO.,LTD.

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: QINGFENG VILLAGE HENGLIN TOWN CHANGZHOU CITY JIANGSU  
PROVINCE CHINA (Китай)

юридический адрес, телефон, факс

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»  
ОГРН 1086163003024, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.

Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,  
E-mail: info@testflame.com www.fire2ctrl

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ламинированный паркет торговой марки СВМ (без  
подложки) Код ТН ВЭД 4411 92 Серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партии

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный  
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ: группа воспламеняемости – В2  
(умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96), дымообразующая способность – Д2 (с  
умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-2018 ч.11), токсичность  
продуктов горения – Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-2018 ч.13), группа  
распространения пламени РП2 (слабораспространяющие пламя по ГОСТ 51032-97);  
класс пожарной опасности ламинированного паркета без подложки соответствует КМ3,  
что допускает его к применению в качестве покрытия полов в помещениях: общие коридоры,  
холлы, фойе, вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы в зданиях высотой до 28м; в  
зальных помещениях вместимостью до 300 чел., в читальных залах, помещениях гостиниц,  
общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и  
пансионатов, в демонстрационных залах музеев, выставок, в торговых залах зданий организации  
торговли, в прочих помещениях с учетом ст. 134.

облачные нормативные документы

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ДВ/П301/63 от  
18.12.2019г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. №  
РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества Изготовителя  
№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 21.03.2016

Производство продукции осуществляется знаком соответствия Системы "FIRE-CONTROL". В случае  
изменения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется ОС, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

О.Е. Карпова (подпись)

*Подпись*

О.Е. Карпова

А.С. Карпачева

№ 0000680

